

Утверждаю
Глава района
Ю.В. Саблин
«11» 06 2025 года

АКТ

комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области» филиал «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов»

«11» июня 2025 года

В соответствии с графиком проверок потенциальных объектов террористических посягательств на территории Искитимского района Новосибирской области на 2025 год, утвержденного протоколом заседания антитеррористической комиссии от 12.12.2024 года № 4, рабочая группа в составе:

Руководителя рабочей группы:

- начальника МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» Л.В. Мезенцевой.

Членов рабочей группы:

- ведущего специалиста МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» по антитеррору А.Н. Шалтанис;

- заместителя главы Евсинского МО Журунова Леонида Александровича,

- заместителя директора по методической работе МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» Масловой Ульяны Николаевны;

с участием (в присутствии) заведующей Сотниковой Елены Александровны осуществила проверку состояния антитеррористической защищенности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области» филиал «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов».

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

- муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области» филиал «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов»

- адрес: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, ул. Рабочая, 9;

- категория опасности объекта: **вторая**;

- руководитель: Сотниковой Елены Александровны;

- заместитель руководителя по безопасности: отсутствует;

- максимальная вместимость (чел.): 27 человек;

- характеристика прилегающей местности: объект расположен на ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области. Здание отдельно стоящее одноэтажное, стены кирпичные, пол и потолок железобетонные, входные двери двойные, окна пластиковые. Филиал «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» занимает левое крыло здания участковой больницы по договору безвозмездного пользования объектом недвижимости № 08-ДНП от 31.10.2014г., заключенным между ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» и МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО». Напротив центрального входа находится Храм (церковь), с восточной стороны расположены жилые постройки, с западной стороны жилой дом, с южной стороны огорода и пустырь.

- количество основных и запасных входов (выходов), путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей: основных входов (выходов) – 1 шт., запасных входов (выходов) – 1 шт., в удовлетворительном состоянии, ключи на посту дежурного;
- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: электрощитовая – 1 шт. находится в здании, в коридоре на стене с правой стороны от входа, в удовлетворительном состоянии.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

- предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта (когда, кем проводилась, выводы и рекомендации проверок): не было;
- исполнение решений, указаний, распоряжений, рекомендаций по вопросам антитеррористической защищенности: не было;
- организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: проведение инструктажей работников, проведение тренировок по эвакуации.

2.1 Служебная документация.

Наличие в учреждении следующей служебной документации:

- паспорт безопасности учреждения: в наличии;
- условия хранения паспорта безопасности: кабинет заведующей в металлическом сейфе;
- законодательные и нормативные акты по антитеррористической защищенности: в наличии;
- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимов в учреждении: в наличии;
- план эвакуации работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: в наличии;
- приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), его критических элементов: № 192-О, от 10.07.2023 г. в наличии;
- приказ о назначении лиц, ответственных за осуществления контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий): №193-О, от 10.07.2023 г. в наличии;
- информирование работников объекта (территории) о требованиях к антитеррористической защищенности объекта (территории) и осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (территории): работники проинформированы, ознакомлены с инструкциями, ФЗ № 35, Постановлением Правительства № 410;
- журнал о проведении с работниками объекта (территории) инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении: в наличии;
- проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников объекта (территории) и посетителей из здания (сооружения): проводятся; приказы о проведении тренировок № 222-О от 03.07.2024 г.; № 291-О от 04.09.2024 г.; №139-О от 20.05.2025 г.;
- организация взаимодействия и взаимного обмена информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации: имеются номера телефонов дежурных частей и служб;
- обеспечение информационной безопасности и осуществления мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта (территории) (*приказ об определении должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории); приказ об определении должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения*): приказ № 194-О от 10.07.2023 г. в наличии;
- наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников,

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): в наличии;

- инструкция (памятка) по действиям при применении на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений: в наличии;

- алгоритм действий персонала, обеспечивающего безопасность объекта (сотрудников охраны) при обнаружении беспилотных воздушных судов (БВС): в наличии;

- инструкция (памятка) руководителю образовательного учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: в наличии;

- инструкция (памятка) дежурному администратору (дежурному) и персоналу учреждения по действиям при угрозе террористического акта или возникновении иных чрезвычайных ситуаций: в наличии;

- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану и пропускной режим: в наличии;

- перспективный план оборудования учреждения инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности: установка оборудования для видеоконтроля в режиме реального времени на территории филиала.

3. Организация охраны объекта.

3.1. Особенности объекта и его инженерно-техническое оснащение в интересах обеспечения охраны.

- параметры охраняемой территории: общая площадь здания – 179,8 кв.м., длина периметра территории - 200 м., количество этажей – 1 эт.;

- инженерно-технические средства (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м.), общая протяженность (м.) ограждения): ограждение высотой 1,4 метра из металлических прутьев на металлических столбах протяженностью 120 метров, находящееся в исправном состоянии;

- система видеонаблюдения: отсутствует;

- архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения: система видеонаблюдения отсутствует;

- система охранной сигнализации (если имеется): тревожная кнопка с передачей сигнала в ООО ЧОП «Искитимский Легион» муниципальный контракт № 05, от 10.01.2025г. об экстренном вызове группы быстрого реагирования;

- система своевременного оповещения работников и посетителей объекта (территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации из здания: отсутствует, используется ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

- система пожарной и тревожной сигнализации: ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

- система наружного освещения: 1 светильник на входе в филиал;

- домофон (видеодомофон): отсутствует;

- оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении: отсутствуют;

- телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: отсутствует.

3.2. Обеспечение охраны объекта:

- организационная основа охраны учреждения (сторожа, вахтеры, их количество): круглосуточно 2 сотрудника (санитары);

- оборудование на 1-м этаже помещения (места) для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, пожарной и тревожной сигнализации: имеется пост дежурного, на котором

установлены системы пожарной и тревожной сигнализации.

3.3. Организация пропускного режима.

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием: круглосуточно обеспечивается санитаром, контролируется заведующей филиалом;

- периодический обход и осмотр объекта (территории), его помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, а также периодическая проверка складских помещений на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него: осуществляется три раза в сутки санитаром, контролируется заведующей филиалом;

- осуществление контроля за состоянием помещений для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей: обеспечивается санитаром, контролируется заведующей филиалом;

- своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект (территорию): обеспечивается санитаром, контролируется заведующей филиалом;

- организация санкционированного допуска лиц и автотранспортных средств на объект (территорию): обеспечивается санитаром, контролируется заведующей филиалом;

- исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории): обеспечивается санитаром, контролируется заведующей филиалом;

- выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) на объект (территорию) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправок: обеспечивается санитаром, контролируется заведующей филиалом;

- наличие журнала «Приема-сдачи дежурства»: в наличии журнал «осмотр помещений здания» по сменам;

- наличие журнала учёта посетителей: имеется;

- наличие журнала регистрации въезда (выезда) автотранспорта: имеется;

- контроль за помещениями учреждения, сданными в аренду (номер договора аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением пунктов, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объектов (территорий), контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при нецелевом использовании объектов (территорий): аренды помещений нет;

- арендаторы: отсутствуют.

3.4. Средства защиты (в соответствии с действующим законодательством):

- защитные средства (тип, количество): самоспасатель газодымозащитный комплект ГДЗК - 7 шт., ватно-марлевые повязки - 100 шт.;

- специальные средства (тип, количество): отсутствуют.

4. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования (когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы): из приносящей доход деятельности в 2024 году на обслуживание АПС потрачено 20 400 руб., ПАК «Стрелец-Мониторинг» потрачено 27 600 руб., тревожной кнопки вызова сотрудников ООО ЧОП «Искитимский Легион» потрачено 58 080 руб. За 5 месяцев 2025 года: на обслуживание АПС потрачено 8 500 руб., ПАК «Стрелец-Мониторинг» потрачено 11 500 руб., тревожной кнопки вызова сотрудников ООО ЧОП «Искитимский Легион» потрачено 24 200 руб.

5. Рекомендации (предложения) членов рабочей группы:

На основании Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» рекомендуется:

1. в соответствии с п. 15 «а» - с целью своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий лиц, направленных на совершение преступлений террористического характера установить на объекте систему видеонаблюдения (с архивированием и хранением данных в течение одного месяца);

2. в соответствии с п. 15 «б» - организовать санкционированный допуск лиц и автотранспортных средств на объект (территорию) (установить, во взаимодействии с ГБУЗ НСО «Искитимской ЦРБ», ворота для въезда автотранспортных средств);

3. в соответствии с п. 15 «в» - с целью своевременного оповещения работников и посетителей объекта (территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации из здания (сооружения), обеспечения технической возможностью эвакуации оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией;

4. в соответствии с п. 16 «з» - организовать взаимодействие и взаимный обмен информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Об исполнении информировать антитеррористическую комиссию Искитимского района через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» по электронному адресу iskitim-gochs@mail.ru в срок до 14.07.2025 года.

Руководитель рабочей группы:

Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

Л.В. Мезенцева

Рабочая группа:

Ведущий специалист

по антитеррору МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

А.Н. Шалтанис

Заместитель главы Евсинского МО

Л.А. Журунов

Заместитель директора по методической работе
МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»

У.Н. Маслова

С актом ознакомлен (а):

Е.А. Сотникова

Экземпляр акта получил (а): Ковалева Оксана Владимировна
(ф.и.о., должность, дата, печать)



